


HASTANEDE ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ NASIL OLMALI?

Tülay ORHAN KULOĞLU
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ENFEKSİYON KONTROL KURULU
MAYIS 2025





Sunum İeriđi



- Ama
- amaşırhane hizmetleri neden nemli?
- Mevzuat, standartlar
- Sađlık hizmetinde kullanılan tekstil rnleri
- amaşırhane iř akıřı
- Personel eđitimi





Hastane Çamaşır Hizmetlerinde Amaç



Hastanede kullanılan tüm tekstil ürünlerinin temizlenmek üzere toplanması, taşınması, ayrıştırılması, yıkanması ve kullanılacak alana dağıtılması, depolanması süreçlerinde mikroorganizma yayılımını önleyerek sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlarının önlenmesini ve kontrolünü sağlamaktır





Çamaşırhane Hizmetleri Neden Önemli?



- Kontamine tekstiller vücut sıvılarından daha fazla mikroorganizma içerebilir
- Kan, idrar, dışkı vb. vücut sıvılarıyla kirlenmiş tekstillerde $10^6 - 10^8$ cfu/100 cm² bakteri (*Salmonella spp.* ektoparazitler (uyuz vb.), *Bacillus cereus*, mantarlar vb.) yükü görülmektedir
 - Direk temas
 - Aerosol oluşumu ile personele bulaş riski

Çamaşırhane Hizmetleri Neden Önemli?

- Literatürde çamaşırların kontaminasyonuna bağlı olarak 13 salgın bildirilmiş
 - Bu salgınlardan 7 (%53.8)'si 2004 - 2015 döneminde meydana gelmiş ve 5 (%71.4)'i KDE (*B. cereus*), 2 (%28.6) 'sı invaziv sistemik enfeksiyon (*Mucoraceae*)
- ➡ Salgınların büyük bir kısmının son yıllarda kümelenme **Nedeni ???**
- Tıbbi teknoloji ve tedavi seçeneklerindeki önemli ilerlemeler nedeniyle immün sistemi baskılanan ve koruyucu bakım ihtiyacı artan hastaların çevresel patojenlere bağlı enfeksiyon riskinin artacağı sonucuna varılmış



Çamaşırhane Hizmetleri Neden Önemli?



2009'da New Orleans'taki bir çocuk hastanesinde *Rhizopus delemar*'a bağlı salgın hastanenin üç farklı yoğun bakımda beş vaka tespit edilmiş

- Hastalar immunsupresif ve cilt lezyonları mevcut
- Yatış süresi uzamış
- Hastaların hepsi mortal seyretmiş

Risk faktörlerini belirlemek için yapılan epidemiyolojik bir araştırmada tek ortak öge yıkanmış çamaşırlar olarak gösterilmiş

Rhizopus'ların çarşafların depolandığı alanlardan ve temiz çarşaf taşıma arabalarından kaynaklandığı tespit edilmiş



Çamaşırhane Hizmetleri Neden Önemli?

Decreasing *Clostridium difficile* health care-associated infections through use of a launderable mattress cover

- İki uzun süreli akut bakım hastanesinde **yıkanabilir yatak koruyucularının** kullanımının, hastane kaynaklı *C. difficile* (CDI) enfeksiyonlarının insidansı üzerindeki etkisini değerlendirmiş
- Yatak koruyucuları her hasta sonrası değiştirilmiş, sıcak su, deterjan ve klor tablet kullanılarak yıkanmış
- CDI oranları, koruyucu kullanımından önceki 16 ay ile sonraki 14 ay karşılaştırılarak değerlendirilmiş
- Enfeksiyon oranlarında % 50 azalma görülmüş, el yıkama uyumu ve yatış süresi gibi faktörler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur



Çamaşırhane Hizmetleri Neden Önemli?



- Enfeksiyon kontrolü
- Sağlık hizmeti devamlılığı
- Personel sağlığını korumak
- Hasta güvenliği
- Hastanın kuruma olan güveni
- Kalite -Akreditasyon

Çamaşırhane
ile İlgili
Mevzuat ve
Standartlar





Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 13.01.1983 Resmî Gazete Sayısı: 17927

1315

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319

Dayandığı Kanunun Tarihi :

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük.

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cilt: 22, S. 2889

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ GİRİŞ

1983 yılında Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte tekstillerin temizlik basamakları ve görev tanımları yapılmış, enfeksiyon kontrol önerilerine değinilmiştir



Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 11.08.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25903

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Faaliyet alanları

Madde 8 — Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları şunlardır:

- Sürveyans ve kayıt,
- Antibiyotik kullanımının kontrolü,
- Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,
- Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,
- Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü.



Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu



6.22 Çamaşırhane Hizmetleri

6.22.1 Her tesiste, temiz ve kirli örtülerin muhafazası ve işlenmesi için gerekli düzenlemeler mevcut olacaktır. İşleme tesis içerisinde, saha içinde veya dışında ayrı bir binada veya ticari ya da ortak kullanımdaki bir çamaşırhanede yapılabilir.

6.22.2 Gerekli Özellikler

6.22.2.1 Kirli malzemenin yıkama öncesi depolanması için ayrı bir oda bulundurulmalıdır.

6.22.2.2 Merkezi bir örtü kabul/depolama odası planlanmalıdır.

6.22.3 Şayet örtüler hastane ve hastane kampüsü içerisindeki bir çamaşırhanede işleniyorsa, aşağıdakiler temin edilmelidir:

6.22.3.1 İçinde ticari donanım bulunan, olağan haftalık çalışma programı dâhilinde en az yedi günlük malzemeyi işleyebilecek büyüklükte ayrı bir çamaşır işleme alanı bulundurulmalıdır.

6.22.3.2 Çamaşır yıkama odası ve donanım, temiz örtülere çapraz kontaminasyon riskini asgariye indirecek ve düzenli bir iş akışını sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

6.22.3.3 Temiz örtülerin ayrılması, katlanması ve onarılması için bir alan temin edilmelidir.

6.22.3.4 Ekstra örtülerin depolanması için bir alan temin edilmelidir.

6.22.3.5 Ticari bir çamaşırhaneden hizmet alınması halinde dahi belirlenmiş şartlar aranır.

- Sağlık yapılarının tasarım ve inşasına yönelik **güncel ve kapsamlı standartlar** sunar
- Amacı, Türkiye'deki sağlık tesislerinin **kalite, verimlilik ve çağdaşlık** açısından sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır

Sağlıkta Kalite Standartları



DOH15 Çamaşır hizmetlerinin sunumuna yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

DOH15.01

Hastanede kullanılan tüm tekstil ürünlerinin temizlenmek üzere toplanması, taşınması, ayrıştırılması, yıkanması, ütülenmesi, kullanılacak alanlara dağıtılması ve depolanması ile çamaşırhane ortamının düzenlenmesine ilişkin süreçler tanımlanmalıdır.

DOH15.02

Çamaşırlar kapalı sistemlerle taşınmalıdır.

- ▶ Konteynerler ile taşıma yapan hastanelerde;
 - Konteynerlerin temizliği günlük olarak yapılmalıdır.
 - Çamaşırların taşınmasında kullanılan araçlar kirli ve temiz olarak tanımlanmalıdır.
- ▶ Otomatik sistem ile taşıma yapan hastanelerde, sisteme ait bacaların temizliği yapılmalıdır.

DOH15.03

Ekipmanların kullanımına ilişkin kurallar belirlenmeli, ekipmanların temizlik, bakım, onarım ve kontrolü sağlanmalıdır.

DOH15.04

İlgili çalışanlara ekipmanların kullanımına ilişkin düzenli aralıklarla eğitim verilmelidir.

Sağlıkta Kalite Standartları



DOH16 Çamaşırhaneye yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

DOH16.01

Çamaşırhane; çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme ve depolama için yeterli alana sahip olmalı, kirli ve temiz çamaşır alanları birbirinden ayrı tutulmalıdır.

- Çamaşırhane hizmetlerinin hastane dışından sağlanması durumunda da, kirli çamaşır toplama ve temiz çamaşır dağıtım alanları ayrılmış olmalıdır.

DOH16.02

Çamaşırhane taban ve duvarları yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.

DOH16.03


Çalışanların güvenlik ve konforunu temin etmeye yönelik sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalı, uygun havalandırma ve aydınlatma koşulları sağlanmalıdır.

DOH16.04

Çamaşırların muhafaza edildiği alanlarda, sıcaklık ve nem değerleri ile ilgili uygun koşullar sağlanmalıdır.



Sağlıkta Akreditasyon Standartları



Standart 2

Kod	Standartlar	Kod	Değerlendirme Ölçütleri
DH.OH.02.00	Hastanede çamaşır hizmetlerinin hasta ve çalışan sağlığı açısından güvenli ve etkin bir şekilde sunulması sağlanmalıdır.	DH.OH.02.01	Çamaşır hizmetlerinin sunumuna yönelik süreçler tanımlanmalıdır.
		DH.OH.02.02	Çamaşırhane ortamı hizmet süreçlerinin etkin şekilde yürütülebilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
		DH.OH.02.03	Çamaşırhane ekipmanlarının kullanımına ilişkin kurallar belirlenmelidir.

Amaç

Hastanede sunulan çamaşır hizmetlerinin hasta ve çalışan sağlığı açısından güvenli olmasını sağlamaktır.

Destek Hizmetleri

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Hedefler

- » Hasta Odaklılık
- » Hasta Güvenliği
- » Sağlıklı Çalışma Yaşamı
- » Etkinlik

Standart Gereklilikleri

Süreçlerin Tanımlanması

Hastanede kullanılan tüm tekstil ürünlerinin temizlenmek üzere; toplanması, taşınması, ayrıştırılması, yıkanması, ütülenmesi, kullanılacak alanlara dağıtılması ve depolanması ile çamaşırhane ortamının düzenlenmesine ilişkin süreçler tanımlanmalıdır.


Çamaşırhane Ortamı

- » Çamaşırhane; çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme ve depolama için yeterli alana sahip olmalı, kirli ve temiz çamaşır alanları birbirinden ayrı tutulmalıdır.
- » Çamaşırhane zemin ve duvarları kolay temizlenebilen, düz ve dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- » Çamaşırhanede çamaşırların etkin temizliğini sağlamaya ve çalışanların güvenlik ve konforunu temin etmeye yönelik uygun havalandırma ve aydınlatma koşulları sağlanmalıdır.
- » Çamaşırhanede kullanılan ekipmanların kullanımına ilişkin kurallar belirlenmeli, ekipmanların temizlik, bakım, onarım ve kontrolü sağlanmalıdır.
- » İlgili çalışanlara ekipmanların kullanımına ilişkin eğitim verilmelidir.

Standart 3

Kod	Standartlar	Kod	Değerlendirme Ölçütleri
DH.OH.03.00	Hasta odaları ve hasta/hasta yakınlarının kullandıkları alanlar güvenli ve ergonomik olmalıdır.	DH.OH.03.01	Hastanede hizmet sunulan tüm alanlar hasta/hasta yakınının konforunu sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
		DH.OH.03.02	Hastanın ilgili sağlık personeline kolay ulaşımını sağlayacak düzenleme bulunmalıdır.


ÇAGSEM Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi



Termal konfor

- ✓ Kış aylarında 20-22 °C
- ✓ Yaz aylarında 20-24 °C
- Çamaşırhanede termal konforun sağlanması için;
 - **Yerel havalandırma sistemleri kurulmalı**
 - Çalışanlara ulaşılabilir alanlarda **serin içme suyu** temin edilmeli
 - **Serin alanlarda molalara** müsaade edilmeli
 - Gerekliyse **vardiyalı, dönüşümlü çalışma** planlanmalı

ÇAGSEM Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi



Gürültü

- 80-85 dB(A)'yı aştığı ve 110 dB(A)'ya kadar ulaştığı için gürültüsüz veya daha az gürültülü olan teknoloji, teknik, işlem, makine ve el aletleri (emici örtüler, engeller, perdeleme vb.)seçilmeli
- Makinaların düzenli bakımı ve onarımı yapılmalı
- Çalışma süreleri ve dinlenme süresinin ayarlanması
- Önlemlere rağmen gürültü seviyesinin azaltılamadığı alanlarda çalışanlara kulak koruyucular temin edilmeli



Uluslararası Rehberler- Standartlar



- Çamaşırhane inşaatı ve işletimi yönetmeliği
 - Joint Committee On Healthcare Laundry Guidelines. Guidelines For Healthcare Linen Service. Hallendale, FL: Textile Rental Service Association Of America, 1999
 - American Institute Of Architects. Guidelines For Design And Construction Of Hospital And Health Care Facilities, 2001. Washington, DC: American Institute Of Architects Press, 2001.
- Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, Recommendations of **CDC** and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (**HICPAC**)
- **AORN** Standards And Recommended Practices For Surgical Attire (2008)
- Food and Drug Administration (**FDA**)
- Environmental Protection Agency (**EPA**)
- Occupational Safety and Health Administration (**OSHA**)
- Healthcare Laundry **Accreditation** Council (**HLAC**)

Sağlık Hizmetinde Kullanılan Tekstil Ürünleri

- Yatak çarşafı
- Nevresim
- Yastık kılıfları
- Battaniyeler
- Ameliyat örtüleri
- Önlükler
- Alez
- Havlu
- Üniformalar
- Hasta giysileri
- Perdeler





Tanımlar

Temiz çamaşır : Çamaşırhanede işleme tabii tutulan çamaşırlar

Kullanılmış çamaşır: Hastaya kullanılan ya da kirli olan, kontamine kabul edilmeyen tüm çamaşırlar(yataktan çıkarılan, yere düşen çamaşır dahil)

Kontamine çamaşır: Kan ve diğer vücut sıvıları (ter hariç) ile kontamine olmuş çamaşırlar veya kesici alet içerebilen çamaşırlar, izolasyon hastasına kullanılan tüm çamaşırlar, cerrahi ve invaziv girişimler esnasında kullanılan tüm çamaşırlar

Diğer çamaşırlar: Hasta yatağı, yorgan, perde, yastık, battaniye



Çamaşırların Değiştirilme Sıklığı



Çarşaf ve nevresimler

- Her hasta değişiminde
- Gözle görünür kirlenme ve ihtiyaç duyulduğunda (vücut sıvısı, ameliyat sonrası vb.) bekletilmeden hemen
- İzolasyon odasında her gün



Çarşafların Değiştirilme Sıklığı



Çarşaflar ve nevresimler

- Hasta kaldıkça **en geç 3 günde bir**/Maliyet odaklı bazı hastanelerde çarşaf yalnızca “3 günde bir” değişebiliyor; bu, enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir
- Bu durumun hastane politikası ve hasta durumu göz önünde bulundurularak yönetilmesi gerekliliği önemli

Çamaşırhane İş Akışı





Temel Uygulamalar-I



- Kirli çarşafı asla vücudunuza değdirmeyin. Kan ve vücut sıvı varlığında koruyucu ekipman giyin, el hijyeni sağlayın
- Havanın, yüzeylerin kirlenmesini önlemek için kirli çarşafı dikkatlice sarın, çarşafı sallamayın, aerosol oluşturulmayın
- Kaynağında ayırıştırın (iğne uçları, bistüri ,hasta bezi vb.)
- Çarşaflarda dışkı veya kusmuk vb.varsa, düz ve sert bir nesneyle dikkatlice kazıyın ve çarşafı konteynıra koymadan kirli kısmı içeri gelecek şekilde toparlayın
- Kirli çamaşırları(yatak çarşafı, havlular, perdeler vb.) reusable lastik eldivenle tutun



Temel Uygulamalar-II

- Kirli çamaşırların beklediği alanlar hasta alanlarından uzak olmalı, kirli çamaşır odasında kapı kapalı olarak bekletilmeli veya toplandığı arabaların ağzı kapalı uygun yerde bekletilmeli
- Çamaşırların toplanması esnasında personel koruyucu ekipman giyilmeli, standart önlemlere dikkat edilmeli
- Kirli çamaşırlar sadece benzer kirli çarşafı içermeli
- Kirlendiği alanda ayrılmamalı, duruma yapılmamalı
- Çamaşır toplama esnasında kesici-delici aletle yaralanma olması durumunda yaralanma takibi yapılmalı

Kirli Çamaşırların Taşınması

- Çamaşır taşıma tüneli
- Çamaşır taşıma asansörleri
- Çamaşır taşıma arabaları
 - Kirli temiz arabaları ayrı (farklı renkler) olmalı
 - Etrafı üstü kapalı olmalı
 - Günde 1 kez ve kirlendikçe temizlenmeli



Çamaşırhanenin Özellikleri

Temiz alan

Temiz- kirli alan ayrımı net olmalı

- ✓ Kurutma
- ✓ Ütüleme
- ✓ Paketleme
- ✓ Pozitif Basınç
- ✓ Haşere
- ✓ Nem olmamalı
- ✓ El yıkama alanı (Yeterli-kolay ulaşılmalı)
- ✓ Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir olmalı
- ✓ Personel dinlenme-duş

Kirli alan

- ✓ Çamaşırların ilk kabul edildiği ve yıkandığı alan
- ✓ Duvarlar ve tavanlar zemin dayanıklı kolay temizlenebilir malzemelerden yapılmalı
- ✓ Uygun havalandırma
- ✓ Negatif basınç
- ✓ Çift kapaklı çamaşır makinası
- ✓ El yıkama lavabosu

!!! Temiz-kirli alanlarda personel farklı olmalı alanlar arası geçiş olmamalı, işlem alanının yeme içme olmamalı



Çamaşır Yıkama İşleminin Parametreleri

Yıkama

- Mekanik uzaklaşma –azaltma
- Termal dezenfeksiyon
- Kimyasal dezenfektan

Kurutma

- Termal dezenfeksiyon

Ütüleme

- Termal dezenfeksiyon

Kirli Çamaşırların Yıkınması İçin En İyi Uygulamalar

- Yıkayıcı/kurutucu üreticisinin talimatlarını izleyin
- Sıcak su 70-80°C X 10 dk ve onaylı bir çamaşır deterjanı kullanın
- Kirlenme düşük seviyelerde olduğunda dezenfektan genellikle gerekli değildir
- Dezenfektanı, kirli çamaşırların kaynağına bağlı olarak duruma göre kullanın (örn. temas önlemleri alınan bir alandan gelen çamaşırlar)
- Çarşafları ticari bir kurutucuda tamamen kurutun

Yıkama- Antimikrobiyal Etki

- Suda seyreltme-çalkalama; önemli miktarda mikroorganizmayı yok ediyor
- Sıcak su ≥ 25 dak 71°C ; etkin ancak maliyeti yüksek
- Çamaşır suyu 50-150 ppm $57-62^{\circ}\text{C}$
- Asit eklenmesi; ph 12 den 5 'e düşürüyor, alkali etkisini düşürüyor
- Kurutma ütüleme



Yıkama- Antimikrobiyal Etki

- Çamaşır makinasının çevrimi, yıkama deterjanı miktarı dikkatlice izlenip kontrol edildiğinde 22-25 °C gibi düşük su sıcaklıklarının mikrobiyal kontaminasyonu azaltabileceği gösterilmiş
- Düşük sıcaklıklar çamaşır suyu katkılı deterjanlar içermelidir



Çamaşırların Yıkama

- Makina içersine çamaşırlar sağlı sollu boşluk kalacak şekilde atılmalı
- Makina kullanım talimatına uyulmalı
- Kaba kirlenme kan ve vücut sıvıları ile kontamine olan çamaşırlar ön yıkama yapılmalı





Yıkama İşleminin Etkinliği



- Zaman ve sıcaklık
- Mekanik etki
- Su kalitesi (pH, sertlik)
- Yükün hacmi
- Kirlenme derecesi
- Ticari yıkayıcı ve kurutucuların modeli/bulunabilirliği




Temiz Yönetim İçin En İyi Uygulamalar



- Temiz nevresimleri toz, döküntü, kirli nevresimler veya diğer kirli maddelerle kirlenme riskini önleyecek şekilde ayırın, paketleyin, taşıyın ve depolayın
- Her katta/ koğuşta temiz çarşafaları ayırmak ve saklamak için belirlenmiş bir oda bulunmalıdır
- Temiz çarşafaları hasta bakım alanlarına belirlenmiş arabalar üzerinde veya nötr deterjan ve ılık su solüsyonuyla düzenli olarak (örn. günde en az bir kez) temizlenen belirlenmiş kaplar içinde taşıyın

Kurutma- Ütüleme

- Uygulama, kurutma makinalarında kumaşa göre değişir
- 70-80 °C 25-30 dakika
- Yırtık-leke açısından kontrol yapılmalı



Depolama



- Yerden 15-20 cm yüksekte
- Duvardan 2.5 cm uzakta
- Tavandan 25 cm aşağıda kapaklı veya kapaksız dolaplar
- Depolama alanı kuru, temiz, haşere kontrolü yapılmış olmalı
- İlk giren ilk çıkan kuralı uygulanmalı


Temiz Çamaşırların Dağıtımı

- Temiz çamaşırlar, **kapalı, etiketli ve hijyenik** paketlerle ilgili birimlere ulaştırılmalıdır



Kalite Kontrol ve İzlenebilirlik

- ✓ Yıkama kalitesi düzenli olarak test edilmeli mikrobiyolojik analizler rutin önerilmez
- ✓ **Kayıt sistemi** olmalı: Hangi çamaşır ne zaman, nasıl yıkandı?
- ✓ Geri bildirim mekanizması kurulmalı (örneğin, hemşirelerden temizlik memnuniyeti)




ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇAMAŞIR TESLİM FORMU

BAŞTANCI: 15
ADIMLARI: 15
TARİH: 15.12.2015
SAYI NO: 15

Teslim Eden Yükleme Firması: P.B.
Teslim Alan E. İ. Görevlisi: P.B.
E. İ. Alan Yükleme Firması: P.B.
E. İ. Alan Yükleme Firması: P.B.

KIRIL ÇAMAŞIR			TEMİZ ÇAMAŞIR		
Çamaşırın Cinsi	Adet	Tekrar Yık.	Çamaşırın Cinsi	Adet	Not
01 Çarşaf	10		01 Çarşaf		
02 Yastık Kılıfı	10		02 Yastık Kılıfı		
03 Büyük Nevresim	10		03 Büyük Nevresim		
04 Pile	10		04 Pile		
05 Laminli Çarşaf	10		05 Laminli Çarşaf		
06 İnce gömleği	10		06 İnce gömleği		
07 Sedye örtüsü	10		07 Sedye örtüsü		
08 C. Yatağı Çarşafı	10		08 C. Yatağı Çarşafı		
09 Ziltin	10		09 Ziltin		
10 Arabacı	10		10 Arabacı		
11 Kuvvet	10		11 Kuvvet		
12 Yastık Alet	10		12 Yastık Alet		
13 Alet	10		13 Alet		
14 Tım Yastık	10		14 Tım Yastık		
15 Yorgan	10		15 Yorgan		
16 Perde	10		16 Perde		
17 Tek Katlı Kompres	10		17 Tek Katlı Kompres		
18 Çift Katlı	10		18 Çift Katlı		
19 Örtü	10		19 Örtü		
20 Mayo Torban	10		20 Mayo Torban		
21 Havlu	10		21 Havlu		
22 Havlu	10		22 Havlu		
23 Delikli Kompres	10		23 Delikli Kompres		
24 Set Kılıfı	10		24 Set Kılıfı		
25 Dr. Pantolonu	10		25 Dr. Pantolonu		
26 Dr. Gömleği	10		26 Dr. Gömleği		
27 Masa Örtüsü	10		27 Masa Örtüsü		
28 Parga Yeşil	10		28 Parga Yeşil		
29 Tıp Başlığı	10		29 Tıp Başlığı		
30 Polar	10		30 Polar		
31 Kol Bağ	10		31 Kol Bağ		
32 Kirlent	10		32 Kirlent		
33 Kirlent Kılıfı	10		33 Kirlent Kılıfı		

DİK. Kodu: 09.FIR.04 Yayın Tarihi: Ağustos 2008 Rev. No: 04 Rev. Tarihi:



ULTRASON GÜNLÜK---	60 ADET
KANKA PHOS GÜNLÜK---	30 ADET
KANKA KİT GÜNLÜK---	20 DET
MAMA MUTFAĞI HAFTALIK	50 ADET
(DYB) L. KAT DAH YB GÜNLÜK	75 ADET
(DYB) ZEMİN DAH YB GÜNLÜK	45 ADET
(AYB) ANESTEZİ YB GÜNLÜK	40 ADET
(PACU) ANESTEZİ YB 2 GÜNLÜK	20 ADET
(BCYB) BEYİN CER YB GÜNLÜK	40 ADET
(GCYB) GENEL CER YB GÜNLÜK	40 ADET
(GHYB) GÖĞÜS HAS YB GÜNLÜK	40 ADET
(PYB) PEDIATRİ YB GÜNLÜK	45 ADET
(NYB) NÖROLOJİ SERVİS	30 ADET
RAD ONKOLOJİ GÜNLÜK	50 ADET

Çamaşırların Temizlik Kontrol Listesi

Supplemental Material:

Infection Control Assessment of Laundry Facility Preparedness to Keep Healthcare Textiles Clean

Laundry facility name:

Address:

Laundry representative:

Assessment conducted by:

Criteria

Does the healthcare facility select laundry personnel qualifications?

Have the laundry facility supervisors or any of the frontline supervisors have washroom personnel contact?

Are the external horizontal surfaces of the laundry facility clean and disinfected?

Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) system

The facility has an HVAC system that provides a negative air pressure in the laundry facility.

Has the facility provided a ventilation system that provides a minimum 10 air changes per hour (ACH) in the laundry facility?

Minimum 2 air changes per hour (ACH) in the laundry facility.

Positive air pressure in the laundry facility.

Minimum one foot per second (fpm) of air velocity in the laundry facility.

HVAC preventive maintenance program.

In which of the following ways does the facility maintain separation between the laundry facility and the patient care areas?

☐ A physical wall

☐ An air curtain (e.g., door curtains)

☐ Separation maintained by signage

☐ No separation is present

Are surfaces throughout the facility clean and free from obvious lint?

Are surfaces in the clean textile work area routinely cleaned with an EPA registered healthcare disinfectant?

Are cleaned textiles maintained at positive pressure relative to the soiled side?

Are louvers, windows, or dock doors maintained closed?

Is textile packaging sufficient to be maintained throughout transport?

Are clean textiles maintained separate from soiled textiles during transport?

*Examples of high-risk patient areas include, but are not limited to, neonatal intensive care, adult and pediatric trauma or burn intensive care, solid organ transplant, bone marrow transplant, and oncology units.

This checklist was developed based on a review of existing literature and CDC experience investigating outbreaks associated with contaminated healthcare linens.

Supplemental Material:

Infection Control Assessment of Laundry Facility Preparedness to Keep Healthcare Textiles Clean

General Infection Prevention

Personal Protective Equipment (PPE)

Is PPE (e.g., gowns, gloves, face mask) readily available for personnel working on the soiled side to use? ☐ Yes ☐ No

Are personnel working on the soiled side wearing PPE when actively handling soiled linens? ☐ Yes ☐ No

Do personnel doff and discard PPE and perform hand hygiene before entering the clean work area of the laundry? ☐ Yes ☐ No

Is all regulated medical waste contained and managed? ☐ Yes ☐ No

Hand Hygiene

Is alcohol-based hand rub (with 60–95% alcohol) available within the workflow of employees throughout the facility for use? ☐ Yes ☐ No

Are handwashing sinks functional? ☐ Yes ☐ No

Are handwashing sinks supplied with soap and equipment to dry hands (e.g., towels or air)? ☐ Yes ☐ No

Laundry facility clean textile work area

Are laundry carts cleaned and disinfected each time they come to the laundry facility? ☐ Yes ☐ No

Is an EPA-registered healthcare disinfectant used to clean and disinfect laundry carts? ☐ Yes ☐ No

What is the EPA registration number?

On which [EPA list](#) is this chemical included?

Are surfaces throughout the facility visibly clean and free from obvious lint? ☐ Yes ☐ No

Are surfaces in the clean textile work area routinely cleaned with an EPA registered healthcare disinfectant? ☐ Yes ☐ No

Are cleaned textiles maintained at positive pressure relative to the soiled side? ☐ Yes ☐ No

Are louvers, windows, or dock doors maintained closed? ☐ Yes ☐ No

Transport of clean linen

Is textile packaging sufficient to be maintained throughout transport? ☐ Yes ☐ No

Are clean textiles maintained separate from soiled textiles during transport? ☐ Yes ☐ No

*Examples of high-risk patient areas include, but are not limited to, neonatal intensive care, adult and pediatric trauma or burn intensive care, solid organ transplant, bone marrow transplant, and oncology units.

This checklist was developed based on a review of existing literature and CDC experience investigating outbreaks associated with contaminated healthcare linens.



Infection Control

EXPLORE TOPICS

Q SEARCH

JANUARY 9, 2024

G. Laundry and Bedding

Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities (2003)

ENVIRONMENTAL INFECTION CONTROL GUIDELINES | PAGE 12 OF 20 | ALL PAGES



Çamaşırhanenin Temizliği



- Günde bir kez ve kirlenme olduğunda temizlenmeli zeminler ıslak bırakılmamalı
- Atıklar atılmalı
- Çamaşır makinası gün sonunda dezenfekte edilmeli kapaklar açık bırakılarak kurutulmalı



Çamaşırhane Personelinin Eğitimi



- El hijyeni
- Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
- Çamaşırhane işleyiş prosedürleri
- Makine ekipman kullanımı-kimyasalların kullanımı, dozaşlama
- Tehlike anında iletişim oryantasyonu
- Tıbbi atık
- Yaralanma bulaşma sonrası durumda bildirim ve yapılacaklar
- Sağlık tekstil ürünlerinin düzgün paketlenmesi, yerleştirme
- İş sağlığı, ergonomi
- Ürün sorun bildirim yöntemi vb.





Erciyes Üniversitesi Çamaşırhanesi



2024'ten bu yana kendi kampüsünde modern teknolojiyi içeren bir çamaşırhane hizmeti vermektedir.





Teşekkürler